

ECE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Communication concerning approval granted of a vehicle type with regard to safety-belt anchorages pursuant to UN Regulation No. 14



Approval No:

E5*14R09/04*0070*00

- Reason(s) for extension : Not applicable
- Trade name or mark of the power-driven vehicle : CTA
 - Type of vehicle : CTAFD-XFIAT/S
 - Manufacturer's name and address : C.T.A. S.r.l.
Via Nicaragua, 4
00071 Pomezia (RM)
Italy
 - If applicable, name and address of manufacturer's representative : Not applicable
 - Designation of the type of belts and retractors authorized for fitting to the anchorages with which the vehicle is equipped:

				Anchorage *	
				Vehicle Structure	Seat Structure
Rear	Right hand seat	Lower anchorages	outboard	---	B
			inboard	---	B
		Upper anchorage		---	---
	Middle seat	Lower anchorages	right	---	---
			left	---	---
		Upper anchorage		---	---
	Left hand seat	Lower anchorages	outboard	---	B
			inboard	---	B
		Upper anchorage		---	---

** Insert in the actual position the following letter(s):*

"A" for three point belts,
 "B" for lap belts,
 "S" for special type belts; in this case the type shall be stated under 'Remarks',
 "Ar", "Br" or "Sr" for belts with retractors,
 "Ae", "Be" or "Se" for belts with an energy absorption device,
 "Are", "Bre" or "Sre" for belts with retractors and energy-absorption devices on at least one anchorage.

Remarks	: None
6. Description of seats ⁽¹⁾	: Structure with two rear-facing seats and one rear-facing seat anchored to the frame by bolts or adhesive bonding
7. Description of the adjustment, displacement and locking systems either of the seat or of its parts ⁽¹⁾	: Adjustments not present on the seat structures
8. Description of seat anchorage ⁽¹⁾	: The structure is anchored by bolting or adhesive bonding
9. Description of particular type of safety belt required in the case of an anchorage located in the seat structure or incorporating an energy-dissipating device	: See information document no. 0002-2025
10. Vehicle submitted for approval on	: 23 October 2025
11. Technical Service responsible for conducting approval tests	: VCA Europe S.r.l.
12. Date of report issued by that Service	: 23 October 2025
13. Number of report issued by that Service	: VCAE026804-1
14. Approval	: granted
15. Position of approval mark on vehicle	: Located at the base of the device, near the main mounting point.

16. Place : Göteborg
17. Date : 30 October 2025
18. Signature :



Jerisé Caba
Type Approval Certification Officer

19. The following documents, filed with the Type Approval Authority which has granted approval and available on request are annexed to this communication:

Drawings, diagrams and plans of the belt anchorages and of the vehicle structure;

Photographs of the belt anchorages and of the vehicle structure;

Drawings, diagrams and plans of the seats, of their anchorage on the vehicle, of the adjustment and displacement systems of the seats and of their parts and of their locking devices⁽¹⁾;

Photographs of the seats, of their anchorage, of the adjustment and displacement systems of the seats and of their parts, and of their locking devices ⁽¹⁾

- (1) Only if the anchorage is affixed on the seat or if the seat supports the belt strap.



SCHEMA INFORMATIVA INFORMATION DOCUMENT

Scheda informativa
N°: 0002-2025
Information document:
N°: 0002-2025

CTA s.r.l.

indice del contenuto index of content

Data/ date:
16/06/2025

0- DATI GENERALI
GENERAL pag. 1/6

1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE pag. 1/6

9- CARROZZERIA
BODYWORK pag. 2/6

IDENTIFICAZIONE DEL TIPO/VARIANTE/VERSIONE DEL COSTRUTTORE DI FASE 2
IDENTIFICATION OF TYPE/VARIANT/VERSION OF MANUFACTURER STAGE 2 pag. 1/1

ALLEGATI SCHEMA INFORMATIVA
ANNEXES TO THE INFORMATION DOCUMENT

ALLEGATO -A- SCHEMI-DISEGNI-ZONE AUTORIZZATE
ANNEX -A- DIAGRAMS -AUTHORIZED AREAS pag. 1/ 20

Regolamento n. 14

(Regolamento 14, serie 09 di modifiche) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE).

Regulation No 14

(Regulation No 14, 09 series of amendment) of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE).

DENOMINAZIONE COMMERCIALE COSTRUTTORE

TRADE NAME OF MANUFACTURER

CTA

TIPOLOGIA DEL VEICOLO

VEHICLE TYPE

VEICOLO A MOTORE

MOTOR VEHICLE

EVENTUALE FUNZIONE SPECIFICA

EVENTUAL SPECIFIC FUNCTION

AUTOVEICOLO

MOTOR VEHICLE

DENOMINAZIONE DEL TIPO

TYPE

CTAFD-XFIAT/S

0- DATI GENERALI GENERAL

0.1- MARCA (denominazione commerciale del costruttore):
MAKE (trade of manufacture):
CTA

0.2- Tipo e designazione(i) commerciale (i) generali:
type and genreal commercial description (s)
CTAFD-XFIAT/S

0.3- Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo
Means of identification of type, if marked on the vehicle:
N.R.
N/A

0.3.1- Posizione della marcatura:
locaton of that marking:
N.R.
N/A

0.4- Categoria del veicolo:
category of vehicle:
M1

0.5- Nome e indirizzo del costruttore:
Name and address of the manufacturer:
C.T.A. s.r.l.
Via Nicaragua, 4 POMEZIA (RM) - ITALIA

0.8- Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
Address(es) of assembly plants:
C.T.A. s.r.l.
Via Nicaragua, 4 POMEZIA (RM) - ITALIA

0.A- Ubicazione del marchio di omologazione E sul veicolo (solo ai fini regolamentari)
Location of E-mark on the vehicle (only for the regulation)
Ubicata sulla base del dispositivo, in prossimità del punto di fissaggio principale
Located on the base of the device, in the vicinity of the main mounting point

1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO GENERAL CONSTRUCTION CHARATTERIST OF THE VEHICLE

1.1- FOTOGRAFIE E/O DISEGNI DI UN VEICOLO RAPPRESENTATIVO:
Photographs and/or drawings of a representative vehicle:
VEDI ALLEGATO -A-
see Annex -A-

9-	CARROZZERIA BODY WORK
9.10-	Finiture interne Finiture interne:
9.10.3-	Sedili: seats:
9.10.3.1-	numero posti a sedere: 2/1 (vedi - allegato -A-) Number of seating position: 2/1 (see - Annex -A-)
9.10.3.1.1-	ubicazione e soluzioni: location and arrangements: Anteriori: come fase 1 Front: same as phase 1 posteriori: - Sedile singolo contromarcia 9SC0209800V01 con staffa 9SC0026204V01 Installabile nella fila posteriore del veicolo, compresa nel sistema 5KV0248000X00 - Sedile singolo contromarcia con spalliera reclinabile 9SC0209810V01 con staffa 9SC0026204V01 Installabile nella fila posteriore del veicolo, compresa nel sistema 5KV0248000X00 - Panchetta doppia contromarcia 9SC0209900V01 con staffa 9SC0026204V01 installabile nella fila posteriore del veicolo, compresa nel sistema 5KV0248000X00 - Panchetta doppia contromarcia con spalliera reclinabile 9SC0209910V01 con staffa 9SC0026204V01 installa- bile nella fila posteriore del veicolo, compresa nel sistema 5KV0248000X00 - Sedile singolo contromarcia 9SC0209800V01 installato su guide 9AL0164700A12 incollata al telaio tramite collante SABATAK 780 5AC0164700X00 situabile nella fila posteriore, compresa nel sistema 5KV0249000X00 - Sedile singolo contromarcia con spalliera reclinabile 9SC0209810V01 installato su guide 9AL0164700A12 incollata al telaio tramite collante SABATAK 780 5AC0164700X00 situabile nella fila posteriore, compresa nel sistema 5KV0249000X00 - Panchetta doppia contromarcia 9SC0209900V01 installata su guide 9AL0164700A12 incollata al telaio tramite collante SABATAK 780 5AC0164700X00 situabile nella fila posteriore, compresa nel sistema 5KV0249000X00 - Panchetta doppia contromarcia con spalliera reclinabile 9SC0209910V01 installata su guide 9AL0164700A12 incollata al telaio tramite collante SABATAK 780 5AC0164700X00 situabile nella fila posteriore, compresa nel sistema 5KV0249000X00 Rear: - Rear-facing single seat 9SC0209800V01 with bracket 9SC0026204V01 Installable in the rear row of the vehicle, included in system 5KV0248000X00. - Rear-facing single seat with reclining backrest 9SC0209810V01 with bracket 9SC0026204V01 Installable in the rear row of the vehicle, included in system 5KV0248000X00 - Rear-facing double bench seat 9SC0209900V01 with bracket 9SC0026204V01 Installable in the rear row of the vehicle, included in system 5KV0248000X00. - Rear-facing double bench seat with reclining backrest 9SC0209910V01 with bracket 9SC0026204V01 Installable in the rear row of the vehicle, included in system 5KV0248000X00. - Rear-facing single seat 9SC0209800V01 installed on rails 9AL0164700A12 Bonded to the chassis using adhesive SABATAK 780 5AC0164700X00, positionable in the rear row, included in system 5KV0249000X00

- Rear-facing single seat with reclining backrest 9SC0209810V01 installed on rails 9AL0164700A12
Bonded to the chassis using adhesive SABATAK 780 5AC0164700X00, positionable in the rear row, included in system 5KV0249000X00.
- Rear-facing double bench seat 9SC0209900V01 installed on rails 9AL0164700A12
Bonded to the chassis using adhesive SABATAK 780 5AC0164700X00, positionable in the rear row, included in system 5KV0249000X00.
- Rear-facing double bench seat with reclining backrest 9SC0209910V01 installed on rails 9AL0164700A12
Bonded to the chassis using adhesive SABATAK 780 5AC0164700X00, positionable in the rear row, included in system 5KV0249000X00.

9.10.3.2 - posti a sedere da usare a veicolo fermo:
seat designated for use only when the vehicle is stationari:

N.R.

N/A

9.10.3.3- Massa: **Anteriori: N/A**
mass: **front: N/A**

Posteriori:

- La struttura 9SC0209800V01, sedile singolo contromarcia, pesa 3.5 Kg
- La struttura 9SC0209810V01, sedile singolo contromarcia con spalliera, pesa 7 Kg
- La struttura 9SC0209900V01, panca doppia contromarcia, pesa 4.5 Kg
- La struttura 9SC0209910V01, panca doppia contromarcia con spalliera, pesa 11 Kg

Rear:

- Structure 9SC0209800V01, rear-facing single seat, weighs 3.5 Kg
- Structure 9SC0209810V01, rear-facing single seat with reclining backrest, weighs 7 Kg
- Structure 9SC0209900V01, rear-facing double bench seat, weighs 4.5 Kg
- Structure 9SC0209910V01, rear-facing double bench seat with reclining backrest, weighs 11 Kg

9.10.3.4- Caratteristiche: descrizione dei sedili e dei disegni di:
characteristics: descriptions and drawing of:

9.10.3.4.1- Sedili e i loro ancoraggi:
the seats and their anchorages:

Anteriore: come fase 1

front: as stage 1

posteriori: vedi allegato A

rear: see annex A

9.10.3.4.2- Sistemi di regolazione:
The adjustment system:

anteriori: come fase 1

front: as stage 1

posteriori: N.R.

rear: N/A

9.10.3.4.3- Sistemi di spostamento e di blocco:
The displacement and locking systems:

anteriori: come fase 1

front: as stage 1

posteriori: N.R.

rear: N/A

9.10.3.4.4-

Ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nel sedile):
the seat belt anchorages (if incorporated in the seat structure):

Anteriori: N/R

Front: N/A

posteriori:

- La struttura 9SC0209800V01, sedile singolo contromarcia 2 punti inferiori cintura tipo B
- La struttura 9SC0209810V01, sedile singolo contromarcia con spalliera 2 punti inferiori cintura tipo B
- La struttura 9SC0209900V01, panca doppia contromarcia, 2 punti inferiori cintura tipo B
- La struttura 9SC0209910V01, panca doppia contromarcia con spalliera, 2 punti inferiori cintura tipo B

rear:

- The structure 9SC0209800V01, rearward-facing single seat, two lower anchorage type B belt.
- The structure 9SC0209810V01, rearward-facing single seat with backrest, two lower anchorage type B belt.
- The structure 9SC0209900V01, rearward-facing double bench, two lower anchorage type B belts.
- The structure 9SC0209910V01, rearward-facing double bench with backrest, two lower anchorage type B belts

9.10.3.5.

coordinate o disegni dei punti R:
coordinates or drawing of the R-point:

9.10.3.5.1

sedile conducente:
driver's seat:

N/A
NR

9.10.3.5.2

tutti gli altri posti a sedere:
All other seating positions:

vedi disegni. Allegato -A-
see drawings, allegato -A-

9.10.3.6-

angolo previsto di inclinazione dello schienale:
design torso angle of:

9.10.3.6.1-

sedile conducente:
driver's seat:

N/A
NR

9.10.3.6.2-

tutti gli altri posti a sedere:
all other seating positions:

anteriori: N/A
front: NR
posteriori: 7°
rear: 7°

9.10.3.7-

Corsa di regolazione del sedile:
range of seat adjustment:

9.10.7.1.

Sedile conducente:
driver's seat:

come fase 1
as stage 1

SCHEDA INFORMATIVA

INFORMATION DOCUMENT

Scheda informativa
N°: 0002-2025
Information document:
N°: 0002-2025

Data/ date:
16/06/2025

- 9.10.3.7.2 Tutti gli altri posti a sedere: **anteriori: come fase 1**
all other seating position: **front: as stage 1**
posteriori: N.R.
rear: N/A
- 9.12.2. natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare si/no/facoltativo)
Nature and position of supplementary restraint systems (indicate yes/no,optional)
N.R.
N/A
- 9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza:
safaty belt anchorages
- 9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria col la posizione e le dimensioni degli ancoraggi
reali ed effettivi,le indicazioni dei punti R:
photographs and/or drawings of the bodywork showing the position and dimensions of the actualand effettive
anchorages includin the R-point:
vedi Allegato -A-
see ANNEX -A-
- 9.13.2 Disegni degli ancoraggi delle cinture e le parti veicolo e parti della struttura del veicolo su cui
sono fissati (con indicazione dei materiali impegnati):
Drawing of the belt anchorages and part of the vehicle structure where they are attached
(whith the matireal indication):
vedi Allegato -A-
see annex -A-
- 9.13.3 indicazione dei tipi di cinture di sicurezza di cui è autorizzata l'installazione agli ancoraggi
del veicolo:
designation of the types of safety bels authorized for fittng to the anchorages with which the veicle is equipped:

Fila Row	Sedile seat	Posizione dell'ancoraggio Anchorage position	Ubicazione dell'ancoraggio Anchorage location	
			Struttura del veicolo Vehicle structure	Struttura del sedile seat structure
Seconda/ terza fila di sedili (posteriore)	Sedile singolo contromarcia Rearward facing single seat 9SC0209800V01 9SC0209810V01	Ancoraggio inferiore esterno Lower outboard anchorage	---	B
		Ancoraggio inferiore interno Lower inboard anchorage	---	B
		Ancoraggio superiore Upper ancoraggio	---	---
Second/ third row of seats (rear)	Sedili doppi con- tromarcia Rearward facing double seats 9SC0209900V01 9SC0209910V01	Ancoraggio inferiore esterno Lower outboard anchorage	---	B
		Ancoraggio inferiore interno Lower inboard anchorage	---	B
		Ancoraggio superiore Upper ancoraggio	---	---

- 9.13.4 Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato allo schienale del sedile o comprende un dispositivo per la dissipazione di energia:
Description of a particular type of safety belt where an anchorage is attached to the seat back or includes an energy dissipating device:
N.R.
N/A

NOTE: **SISTEMI DI SEDUTA CONTROMARCIA DESTINATI FIAT DUCATO X250/X290**
Valido per i veicoli di categoria M1

Si fa presente che le modifiche riguardano la sola installazione di sedili rivolti all'indietro, con la predisposizione per il montaggio di una cintura di tipo addominale (B) installabili nelle file posteriori del veicolo.

Si tratta di quattro sedili differenti, con due tipologie di ancoraggio, al fine di garantire la piena installabilità su tutte le varianti e versioni dei modelli FIAT DUCATO.

I sistemi di fissaggio 5KV0249000X00 (sistema incollato) e 5KV0248000X00 (sistema meccanico) sono stati progettati per accogliere le seguenti strutture:

- 9SC0209800V01, sedile singolo contromarcia
- 9SC0209810V01, sedile singolo contromarcia con spalliera
- 9SC0209900V01, panca doppia contromarcia
- 9SC0209910V01, panca doppia contromarcia con spalliera

I sistemi incollati (5KV0249000X00) sono destinati esclusivamente alle varianti FIAT DUCATO Furgone (Van), ovvero ai veicoli dotati di pianale.

I sistemi meccanici (5KV0248000X00), invece, sono versatili e compatibili con tutte le varianti e versioni del modello FIAT DUCATO X250/X290.

Le prove di resistenza e validazione dei sistemi meccanici sono state eseguite su veicolo FIAT Ducato Special.

Per quanto riguarda i sistemi incollati, i test sono stati effettuati su un veicolo FIAT Ducato Van.

NOTE: **REARWARD-FACING SEATING SYSTEMS DESIGNED FOR FIAT DUCATO X250/X290**
Applicable to M1 category vehicles

Please note that the modifications concern only the installation of rearward-facing seats, with provision for the installation of a lap-type seatbelt (B), which can be installed in the rear rows of the vehicle.

Four different seat types are involved, with two types of anchoring systems, allowing installation across all variants and versions of the FIAT DUCATO models.

The anchoring systems 5KV0249000X00 (bonded system) and 5KV0248000X00 (mechanical system) have been developed to accommodate the following seat structures:

- 9SC0209800V01, single rearward-facing seat
- 9SC0209810V01, single rearward-facing seat with reclining backrest
- 9SC0209900V01, double rearward-facing bench
- 9SC0209910V01, double rearward-facing bench with reclining backrest

The bonded systems (5KV0249000X00) are intended exclusively for the FIAT DUCATO Van variants, i.e. vehicles equipped with a flat floor.

The mechanical systems (5KV0248000X00), on the other hand, are versatile and compatible with all variants and versions of the FIAT DUCATO X250/X290 model.

The strength and validation tests for the mechanical systems were carried out on a FIAT Ducato Special vehicle.

With regard to the bonded systems, the tests were performed on a FIAT Ducato Van vehicle.

IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DEL COSTRUTTORE

IDENTIFICATION OF TYPE OF MANUFACTURE

CTAFD-XFIAT/S

IDENTIFICAZIONE DEL TIPO

TYPE IDENTIFICATION

Item	1÷3	CTA	identificazione C.T.A srl C.T.A. s.r.l.identification
Item	4÷5	FD	identificazione costruttore veicolo Base Base vehicle manufacturer identification FIAT DUCATO
Item	6	-	separatore Separator
Item	7	X	identificazione del tipo veicolo Vehicle type identification
Item	8÷11	FIAT	Marchio del veicolo Make of vehicle
Item	12	/	separatore Separator
Item	13	S	Ministero svedese (STA) Swedish Trasport Agency